

## 心エコーハンドブック 基礎と撮り方（第2版 第1刷）正誤表

このたびはご購入いただきまして誠に有難うございます。本書に誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正させていただきます。

2019年1月22日

### 第1刷

96頁 ③心筋重量の計測

誤)

$$\text{LV mass(g)} = 0.8 \times [1.04(\text{IVST} + \text{LVDd} + \text{PWT})^3 - (\text{LVDd})^3 + 0.6]$$

正)

$$\text{LV mass(g)} = 0.8 \times 1.04 \times [(\text{IVST} + \text{LVDd} + \text{PWT})^3 - \text{LVDd}^3] + 0.6$$

105頁 ②truncated-ellipsoid 法の式

誤)

$$\text{LV mass} = 1.05 \times \left\{ (b+t)^2 \left[ \frac{2}{3}(a+1)d - \frac{d^3}{3(a+t)^2} \right] - b^2 \left[ \frac{2}{3}a + d - \frac{d^3}{3a^2} \right] \right\}$$

正)

$$\text{LV mass} = 1.05 \times \pi \times \left\{ (b+t)^2 \left[ \frac{2}{3}(a+1)d - \frac{d^3}{3(a+t)^2} \right] - b^2 \left[ \frac{2}{3}a + d - \frac{d^3}{3a^2} \right] \right\}$$