

# 『ステロイドの虎』 第1版第1～5刷

## 正誤表

(2023年11月現在)

このたびは上記書籍をご購入いただきまして誠に有難うございます。本書に以下の誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正させていただきます。

株式会社 金芳堂

---

該当頁	訂正箇所	誤	正
179頁	Rp.3-3	1) シングレア® (10)1錠分 <del>2</del>	1) シングレア® (10)1錠分 <del>2</del> <b>1</b>

---

# 『ステロイドの虎』 第1版第1～4刷

## 正誤表

(2023年4月現在)

このたびは上記書籍をご購入いただきまして誠に有難うございます。本書に以下の誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正させていただきます。

株式会社 金芳堂

該当頁	訂正箇所	誤	正
123 頁	7～8 行目	強い糖質コルチコイド作用 (B) を期待する治療には	強い糖質コルチコイド作用 (A) を期待する治療には
261 頁	下から 4 行目など	メカレプレドニゾロン	メチルプレドニゾロン



# 『ステロイドの虎』 第1版第1刷

## 正誤表

(2022年4月現在)

このたびは上記書籍をご購入いただきまして誠に有難うございます。本書に以下の誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正させていただきます。

株式会社 金芳堂

該当頁	訂正箇所	誤	正
22 頁	下の図		
208 頁	7 行目	わずかな陰性であっても	わずかな陰影であっても
241 頁	下から 6 行目	ステロイドパルスをするべきではないという点である。	ステロイドパルス単独をするべきではないという点である。